


Verzweigungsformen bei Gehölzen



Basitonie


Verjüngung an der Triebbasis (Basitonie),
Verzweigung im Spitzenbereich (Akrotonie);
aufrechter Wuchs



Mesotonie


Verjüngung an der Triebbasis (Basitonie),
Verzweigung im mittleren Bereich,
im Alter überhängende Zweige, die sich am Scheitelpunkt verjüngen (Mesotonie)

Saftdruck und Wachstumsgesetze




Akrotonie

starke Triebkraft in Endknospe;
Austrieb der unteren Knospen ge-
hemmt



Epitonie

Triebkraft in Endknospe und gleich-
mäßig verteilt auf Zweige der Ober-
seite; Austrieb schwächer und Triebe
kürzer als bei Akrotonie




Mesotonie

Triebkraft in Endknospe und gleich-
mäßig verteilt auf Zweige der Ober-
seite; Austrieb schwächer und Triebe
kürzer als bei Akrotonie


Wuchsformen von Sträuchern

Kurzlebige Klein- und Halbsträucher




Rückschnitt aller abgestorbenen Zweige des Vorjahres bis knapp über dem Boden

Ausläufertreibende Sträucher und Schösslingssträucher



Rückschnitt aller Ruten, die älter als 1-2 Jahre sind

Bodenschlüssige und breitwachsende Sträucher




Rückschnitt notwendig: älterer Triebe an Basis und Auslichtung des überalterten Gezweigs im oberen Bereich

Kahlfüßige Sträucher mit (geringer) Basisförderung




Rückschnitt der alten Blüentriebe auf stark wachsende Jungtriebe; alte Triebe an Basis entfernen

Kahlfüßige Sträucher mit Spitzenförderung




kein Schnitt



aller paar Jahre vorsichtig auslichten

Schnitttechnik

Zweige



kleine und kurze Äste



größere Äste

